

安吉县发展和改革局文件

安发改投〔2020〕330号

关于安吉县第三人民医院发热门诊感染楼新建工程可行性研究报告的批复

安吉县卫生健康局：

你局报送的安卫健〔2020〕123号文及相关材料已收悉。经研究，有关内容批复如下：

一、该项目的实施能进一步改善区域卫生医疗基础设施条件，保障完善县公立医院发热门诊就诊隔离条件和防护水平。因此，该项目的建设是必要可行的。

二、该项目位于孝丰镇茗源路388号（安吉县第三人民医院新院区内西南侧），总用地面积约2000平方米。主要建设内容为：新建一幢发热门诊感染楼（地上五层，地下一层），设计床位数32张，总建筑面积约8350平方米（其中，地上建筑面积约7850平方米、地下建筑面积约500平方米）；购置办公家具、医疗设备等；同步实施市政、装修等配套工程。

三、相关设计

（一）同意可研文本提出的结构专项设计。结构设计使

用年限为 50 年，结构安全等级为二级，抗震设防烈度为 7 度，建筑耐火等级为二级。

（二）同意可研文本提出的总体功能布局。地下一层为库房、设备机房等；地上一层为发热门诊、肠道门诊、CT 等；地上二层为标准病区；地上三层为隔离宿舍；地上四层为远程会诊、应急物资储备、院感控制等；地上五层为应急指挥中心等。

（三）同意可研文本提出的道路、给排水、节能、消防等相关专项工程方案。

四、项目建设的工期

项目建设的工期为：2021 年 3 月至 2024 年 3 月。

五、项目估算总投资 10000 万元，资金由县财政资金安排解决。

六、请按基本建设程序抓紧做好项目前期工作，同时委托有资质单位编制初步设计报我局审查。

安吉县发展和改革委员会

2020 年 12 月 29 日

附注：投资项目执行唯一代码制度，通过投资项目在线审批监管平台，实现投资项目“平台受理、代码核验、办件归集、信息共享”。请项目业主准确核对项目代码并根据审批许可文件及时更新项目登记的基本信息。

抄送：县财政局、自然资源和规划局、住建局、生态环境局、孝丰镇。

安吉县发展和改革局

2020 年 12 月 29 日印发

项目代码：2020-330523-84-01-175864

