

# 浙江省南湖监狱 2024 信创 计算机采购项目

## 公 开 招 标 文 件

采购单位签字盖章	经办人签字

项目编号：AJGK2024-014

项目名称：浙江省南湖监狱 2024 信创计算机采购项目

采购单位：浙江省南湖监狱

代理机构：安吉县公共资源交易中心政府采购中心

2024 年 10 月

# 目录

第一章 公开招标采购公告 .....	3
第二章 投标人须知 .....	6
第三章 招标需求 .....	19
第四章 评标办法及标准 .....	41
第五章合同主要条款（仅供参考） .....	42
第六章投标文件格式附件 .....	46

# 第一章 公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《浙江省政府采购电子交易管理暂行办法》等规定，经安吉县财政局批准，现就**浙江省南湖监狱 2024 信创计算机采购项目**以**电子投标形式**进行公开招标，欢迎国内合格的投标供应商前来参加投标。

## 一、项目基本情况

项目编号：AJGK2024-014

财政审批编号：[2024]50891 号

项目名称：浙江省南湖监狱 2024 信创计算机采购项目

预算金额：124.7376 万元，单价最高限价：7996 元/台

合同履行期限：**签订合同之日起 30 日历天之内完成安装、调试、完毕交付采购人正常使用，试运行不少于十五日历天后组织验收。**

接受联合体投标

## 二、投标人的资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）第六条规定，且未被“信用中国”（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（查询路径：信用中国-信用服务-失信被执行人/重大税收违法案件当事人名单；政府采购严重违法失信行为记录名单查询路径：中国政府采购网-政府采购严重违法失信行为记录名单。）

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无

## 三、获取招标文件

1、获取时间：公告发布时间至投标截止时间

2、获取地点：政府采购云平台（<http://www.zcygov.cn/>）

3、获取方式：网上在线申请。注册成为政采云平台供应商后登录浙江政府采购云平台 <http://www.zcygov.cn/> 进行申请。申请通过后请自行在浙江政府采购网 <http://zfcg.czt.zj.gov.cn/> 或者安吉县公共资源交易信息网 <http://www.ajztb.com/> 下载。不提供招标文件纸质版。参加投标的供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册同时办理 CA 领取。

供应商注册入驻操作指南：

[https://service.zcygov.cn/#/knowledges/cm2eqWwBFdiHx1Nd\\_otq/w3Cd3GwBFdiHx1Nd-BRD](https://service.zcygov.cn/#/knowledges/cm2eqWwBFdiHx1Nd_otq/w3Cd3GwBFdiHx1Nd-BRD)

注册咨询电话：95763

4、投标保证金：不缴纳

5、售价：免工本费

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和方式

截止（开标）时间：**2024 年 11 月 27 日上午 9:00 时整**（北京时间）

开标地点：政采云平台电子交易系统

开标方式：政采云平台提交电子投标文件

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日（北京时间2024年11月8日至2024年11月14日止）。

## 六、投标答疑时间及方式

1、供应商按照规定方式获取招标文件的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内、且在提交投标文件截止时间当天之前，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

2、质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

3、投标答疑时间：供应商对招标文件有异议的，应当在**2024年11月25日下午16:30前**将疑问以书面（含邮件、政采云系统。邮箱：ajzfcg@163.com；政采云系统：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表）形式向集中采购机构一次性提出（同时请将该书面文件的电子文档发送至邮箱）。集中采购机构将在规定的时间内统一进行澄清和修改，并书面（含邮件、政采云系统）通知所有获取招标文件的供应商。潜在供应商请自行到相关网站下载澄清（更正）文件。供应商未按规定要求提出的，则视同认可招标文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。

## 七、其它补充事宜

1、本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并提交投标文件，投标人的法定代表人或其授权代表或个体工商户不需要参加现场投标和开标。

供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

投标人应在开标前完成CA数字证书办理，并完成CA锁申领。【办理流程详见电子投标工具链接：（目前“政采云”平台仅支持浙江汇信或天谷CA锁，个体工商户投标仅支持浙江汇信CA锁）申领操作流程】。因未注册入库、未办理CA锁等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

2、办理流程详见：

<http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html>。

3、投标人通过“政采云”平台电子交易客户端制作投标文件，电子交易客户端请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装。

下载网址：<http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html>，电子投标具体流程详见政采云平台帮助文档视频材料：“政府采购项目电子交易管理操作视频-供应商”。

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后传输提交的投标文件，将被政采云平台拒收。逾期或未上传成功的将导致无法投标或投标无效；供应商未按规定加密的投标响应文件，电子交易平台将拒收。

投标人在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮箱发送形式）在投标截止时间前递交加密的“备份投标文件”。

通过“政采云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，供应商递交了备份响应文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政采云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

**重要提示：**招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

投标文件制作：投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往：

[http://www.zjzfcg.gov.cn/download/index.html? =1571296580459&tdsourcetag=s\\_pcqq\\_aiomsg](http://www.zjzfcg.gov.cn/download/index.html? =1571296580459&tdsourcetag=s_pcqq_aiomsg) 下载并安装，投标文件制作具体流程详见“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”

4、本项目执行的政府采购政策：

本采购项目中标单位与采购单位签订的政府采购合同适用于浙江省政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容可参阅《关于“政采贷”相关情况的介绍》。

<http://www.anji.gov.cn/hzgov/front/s553/zwgk/gggs/20231228/i3691136.html>

## 八、业务咨询联系方式

1、本次招标有关信息刊登在：

“浙江政府采购网” (<http://www.zjzfcg.gov.cn/>)

“安吉县公共资源交易网” (<http://ggzy.anji.gov.cn/>)

2、业务咨询：

电子交易平台：政采云有限公司咨询电话：95763

3、采购单位：浙江省南湖监狱

联系人：卢先生

联系电话：0572-5100818

4、集中采购机构：安吉县公共资源交易中心政府采购中心

联系人（咨询）：邵先生

联系电话（咨询）：0572-5515630

联系人（质疑受理）：胡先生

联系电话（质疑受理）：0572-5313082

地址：浙江省安吉县昌硕街道商会大厦 A 座 8 楼

5、政府采购行政监管及投诉受理部门：安吉县财政局

联系人：王先生

联系电话：0572-5807951

地址：浙江省安吉县凤凰路凤凰五区 188 号

安吉县公共资源交易中心政府采购中心

2024年11月07日

## 第二章 投标人须知

序号	内容	要求
1	项目名称	浙江省南湖监狱 2024 信创计算机采购项目
2	项目编号	AJGK2024-014
3	采购资金	预算内资金 124.7376 万元；
4	保证金	无
5	招标内容	详见《招标文件》第二章内容
6	项目属性	<b>项目属性：货物类（货物类/服务类/工程类）所属行业：工业</b>
7	投标形式	政采云平台提交电子投标文件
8	进口产品	不允许采购进口产品。
9	联合体投标	允许联合体投标；联合体投标须提供联合体协议
10	转包分包	不允许转包分包
11	现场踏勘	本项目不安排现场踏勘，投标人如需现场勘探，可自行前往。
12	项目交货及安装地点	由采购人指定
13	合同履行期限	合同签订后：完工期 30 天
14	▲样品和演示	本项目需要演示，采用 U 盘录制视频的方式进行，演示顺序为投标人解密文件先后时间逆序进行。演示视频需包含功能演示及相关讲解，MP4 格式，演示时间不得超过 15 分钟，U 盘演示的投标人将 U 盘邮寄至集采机构（邮寄时间：2024 年 11 月 26 日 9 时之前，邮寄地址：安吉县昌硕街道安吉商会大厦 A 座 8 楼 808 邵先生收 联系电话 0572-5515630）
15	投标文件组成	投标文件均由资格证明文件、技术商务文件、报价文件组成。投标人提供备份投标文件（正本）的，数量为 1 份
16	投标文件的制作	<p>1、响应文件编制： 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政采云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。</p> <p>2、响应文件的形式： <input checked="" type="checkbox"/> 电子响应文件（包括“电子加密响应文件”和“备份响应文件”，在响应文件编制完成后同时生成）。</p> <p>注：“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件；“备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件，其他方式编制的备份响应文件无效。</p>
17	投标文件上传与递交	<p>“电子加密投标文件”的上传、递交：</p> <p>1、投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。</p> <p>2、“电子加密响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。</p> <p>3、“备份投标文件”的密封包装、递交</p> <p>（1）投标供应商还可以在投标截止时间前以邮件形式将“备份投标文件”发送至 ajzfcg@163.com</p> <p>（2）“备份投标文件”应当压缩并加密，并在电子邮件标题中标注投标项目名称、投标单位名称。压缩包内须具备：1. 备份投标文件、2. 加盖公章的营业执照扫描件；没有压缩加密或者必备内容不全或者逾期送达的“备份投标文件”将不予接收或认可；</p>

		<p>▲4、通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密响应文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。</p> <p>未按时成功解密的，投标人自行决定是否将解密密码发送至 ajzfcg@163.com 邮箱内，如解密时间截止后 15 分钟内发送并成功解密的，视同以“备份投标文件”替换“电子加密投标文件”参与投标；如解密时间截止后 15 分钟内未发送或者逾期的，视为放弃投标；投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。</p>
18	电子加密响应文件的解密和异常情况处理	<p>1、谈判时间到，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后 30 分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。</p> <p>2、通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密的，供应商如按规定递交了“备份响应文件”的，以“备份响应文件”为依据（由采购组织机构按“政采云平台”操作规范将“备份响应文件”上传至“政采云平台”，上传成功后，“电子加密响应文件”自动失效），否则视为响应文件撤回。</p> <p>3、响应文件递交截止时间前，供应商仅递交了“备份响应文件”而未将“电子加密响应文件”上传至“政府采购云平台”的，响应文件无效。</p>
19	电子交易平台登录方法	<p>第一步：供应商注册 投标人应在投标前注册成为浙江政府采购网的正式供应商（注册网址：<a href="https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry">https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry</a>）</p> <p>第二步：申请 CA 投标人应在投标前完成 CA 数字证书办理（办理流程详见<a href="http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html">http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html</a> 完成 CA 数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理；</p> <p>第三步：下载客户端 投标人通过政采云电子交易客户端制作投标文件，请自行前往浙江政府采购网下载并安装（下载网址：<a href="http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html">http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html</a>）</p> <p>第四步：具体流程 详见浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题（<a href="https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding">https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding</a>）</p> <p>提醒：请各投标人合理安排时间，尽快完成第一、二、三步骤，避免影响投标。</p>
20	<b>资格审查</b>	<p><b>采购人对各投标单位进行。凡不符合资格审查要求的，作无效标处理。</b></p> <p>详见资格审查要求</p>
21	答疑与澄清	<p>供应商对招标文件有异议的，<b>应当在 2024 年 11 月 25 日下午 16:30 前</b>将疑问以书面（含邮件、政采云系统。邮箱：ajzfcg@163.com；政采云系统：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表）形式向集中采购机构一次性提出（同时请将该书面文件的电子文档发送至邮箱）。集中采购机构将在规定的时间内统一进行澄清和修改，并书面（含邮件、政采云系统）通知所有获取招标文件的供应商。潜在供应商请自行到相关网站下载澄清（更正）文件。供应商未按规定要求提出的，则视同认可招标文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。</p>
22	可中止电子交易活动的情形	<p>采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：</p> <p>（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；</p> <p>（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；</p> <p>（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；</p> <p>（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；</p> <p>（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。</p> <p>出现上述情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组</p>

		织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。
23	开标时间及地点	开标时间：2024年11月27日上午9:00时整 开标地点：政采云电子交易系统。
24	投标截止时间及地点	2024年11月27日上午9:00时整 通过政采云电子交易系统上传投标文件，逾期或者未按照规定上传的投标文件将予以拒收。 地点：安吉县公共资源交易中心，安吉县昌硕街道商会大厦A座8楼评标室
25	投标形式	政采云平台提交电子投标文件
26	评标办法及评分标准	最低评标价法
27	中小企业预留份额情况	根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2021〕46号文件的规定，本项目实行中小企业价格扣除政策；对提供中小企业声明函的供应商实行10%价格扣除。
28	政府采购节能环保产品	投标产品若属于节能（环保）产品的，需提供参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构出具的认证证书或证书发布平台的投标产品认证证书查询截图；参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构详见《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019第16号）；证书发布平台详见《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 产品属于政府强制采购节能品目的（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），投标人须按前款要求提供节能产品认证证书或规定网站证书查询截图。产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人未提供节能产品的，其投标将作无效标处理。
29	评标结果公示	确定中标人2个工作日内，在浙江省政府采购网及安吉县公共资源交易网公示；结果公告期限为1个工作日。
30	中标通知书	以书面（或电子）形式通知中标供应商
31	签订合同时间	中标通知书发出后30日内。
32	其它	中标后纸质版投标文件（响应文件）的提供：一式二套（正本一套、副本一套）：中标（成交）供应商应在中标（成交）公告发出后三天内提供与在线投标（响应）文件一致的纸质版响应文件及在线询标答复函、最终报价表等，共一式二套。须有电子签章或单位公章，正本一份提交给采购代理机构作为资料存档使用。中标（成交）供应商应确保纸质版资料与在线电子版资料的一致性，否则导致后期纠纷的责任由中标（成交）供应商自行承担。
33	履约保证金	无
34	付款方式	国库集中支付（采购人自行支付）详见资信及商务要求表。
35	投标文件有效期	90天
36	解释	特别说明：本表与采购文件其他部分内容不一致的，以本表为准。本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。

## 一、总则

### （一）适用范围

本招标文件适用于安吉县政府采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履行、付款

等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

## （二）定义

1. “招标采购单位”系指组织本次招标的“采购代理机构”和“采购人”。
2. “投标人”系指提交投标响应文件的单位。
3. “采购人”系指浙江省南湖监狱。
4. “采购代理机构”系指安吉县公共资源交易中心政府采购中心。
5. “产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料 and 材料。
6. “服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。
7. “项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。
8. “电子交易活动”以数据电文形式，依托政府采购项目电子交易平台进行的政府采购交易活动。
9. “书面形式”包括信函、传真、电报、电子邮件等。
10. “▲”系指实质性要求条款

## （三）招标方式

本次招标属于“电子交易活动”；采用公开招标方式进行；

## （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式见附件）。

## （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

## （六）联合体投标

本项目接受联合体投标。

## （七）转包与分包

1. 本项目不允许转包。
2. 本项目不可以分包

## （八）特别说明：

▲1. 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人正式员工。

▲2. 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲3. 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，

中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第 49 条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

### （八）质疑和投诉

1. 投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。

2. 对采购文件提出质疑的，质疑期限为招标公告期限届满之日起七个工作日。对采购结果提出质疑的，质疑期限为采购结果公告期限届满之日起七个工作日。在上述质疑期满后进行质疑的，将不予受理。采购单位或采购代理机构在质疑期满后对投标人提出的质疑进行统一答复，并书面通知各投标人；投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

质疑和投诉：质疑和投诉按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）规定，范本在《浙江政府采购网》中“下载专区”内下载。质疑时要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3. 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。否则，代理机构将不予受理。

## 二、招标文件

### （一）招标文件的构成：

1. 招标公告
2. 招标需求
3. 投标人须知
4. 评标办法及标准
5. 合同主要条款
6. 投标文件格式
7. 本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

### （二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

### （三）招标文件的澄清与修改

1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在 2024 年 11 月 25 日下午 16: 30 时将疑问以书面形式要求招标采购单位澄清（同时请将该书面文件的电子文档发送至邮箱。联系电话 0572-5515630，邮箱：ajzfcg@163.com）。集中采购机构将在规定的时间内统一进行澄清和修改。集中采购机构对已发出的招标文件进行必要的澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正或答疑澄清公告，并书面（含传真、邮件）通知所有报名的供应商。供应商

未按规定要求提出的，则视同认可招标文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。

2、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

### 三、投标文件的编制

#### （一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、技术商务文件、报价文件组成。以下资格证明文件及技术商务文件目录格式仅供参考。

#### 1、资格证明文件目录：

- (1) 投标声明书(格式见附件)；
- (2) 营业执照副本一份（扫描件）；
- (3) 法定代表人身份证明书(格式见附件)；
- (4) 法定代表人授权委托书(格式见附件)；
- (5) 授权代表社保花名册或者社保缴费凭证；
- (6) 投标人最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明[税费凭证复印件，或依法免缴税费的证明（复印件加盖公章，格式自拟）]；
- (7) 至本项目投标截止时间前，投标人未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（以“信用中国”网站 [www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网” [www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn) 的至本项目投标截止时间前的查询结果截图为准）

#### 2、技术商务文件目录（格式仅供参考）：

- (1) 投标函（格式见附件）
- (2) 投标人情况介绍（主要产品、技术力量等）；
- (3) 类似成功案例的业绩证明（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告）（格式见）；
- (4) 节能环保等政策性加分证书或文件（若有）；
- (5) 售后服务、培训等方案；
- (6) 体系认证情况；
- (7) 商务响应表（格式见附件）；
- (8) 人员安排情况；
- (9) 诚信情况；
- (10) 质保期承诺；
- (11) 投标产品的技术规格情况及图片；
- (12) 投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状（若有）；
- (13) 产品出厂标准、质量检测报告；
- (14) 项目实施的详细组织工作方案；

- (15) 设备配置清单(格式见附件)；（均不含报价）
- (16) 技术响应表(格式见附件)；
- (17) 保证工期的施工组织方案及人力资源安排；
- (18) 投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；
- (19) 投标人对本项目的合理化建议和改进措施（若有）；
- (20) 投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）；

### 3. 报价文件：

- (1) 开标一览表（格式见附件）；
- (2) 投标报价明细表（格式见附件）；
- (3) 投标方认为需要的其他文件资料；
- (4) 中小微企业声明函（扫描件）；

**▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、报价汇总表必须由相应代表人签名并加盖单位公章。资信及商务文件和技术文件中不得出现价格信息，否则以无效标处理。**

#### （二）投标文件的语言及计量

**▲1.** 投标文件以及投标人与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

**▲2.** 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

#### （三）投标报价

1. 投标文件只允许有一个报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报；

**▲2.** 投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

3. 投标报价单位金额到元为止。

#### （四）投标文件的有效期

1. 自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2. 中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

#### （五）保证金

**A、投标保证金：本项目不收取投标保证金。**

**B、履约保证金不予退还的情形：**

- (1) 拒绝履行合同义务的；
- (2) 产品质量验收或测试不合格的；

#### （六）投标文件的编制

1. 投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，在完全了解招标项目的技术要求和商务要求后，编制投标文件。

2. 在招标文件对技术要求中，投标方必须充分应答和满足用户的强制性的需求，如“▲”等，否则将导致无效标。

3. 编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

4. 投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

5. 投标人应按资信及商务文件、技术文件、投标报价文件三部分编制。

6. 电子投标文件中所有加盖公章均采用 CA 签章。

**7. 投标人应根据电子投标操作指南按本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。**

8. 投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

9. 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

#### **(七) 投标无效的情形**

**实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。在开评标过程中，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：**

- 1、投标文件逾期上传或未按规定要求上传送达的
- 2、未按照招标文件规定的要求装订、签署、盖章的；
- 3、投标人未能提供合格的资格文件；
- 4、不具备招标文件中规定的资格条件的；
- 5、投标人提交两份或两份以上内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一采购项目有两个或两个以上报价的；
- 6、投标报价超出预算；
- 3、投标文件载明的投标有效期、交货时间、质量保证期等商务条款不能满足招标文件规定要求的；
- 7、投标文件未响应招标文件规定的付款方式的；
- 8、投标文件字迹模糊辨认不清的（评标委员会一致认为难以确认）；
- 9、提供不真实资料的；
- 10、不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求（评标委员会一致认定）的；
- 11、投标货物的技术指标、参数等与招标文件中标“▲”的技术指标、参数等发生实质性偏离（评标委员会一致认定）的；
- 12、法律、法规、规章及省级以上国家机关等规定的其他情形。
- 13、资信及商务文件和技术文件中出现投标价格信息的、不符合报价文件规定要求的；
- 14、被拒绝或者无效的投标文件；

15、投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的。

16、《中小企业声明函》填写行业错误或者未填写行业的，投标无效。（但错填为“采购文件确定的行业”等类似瑕疵的，投标有效。）

17、参与同一个采购包(标段)的供应商存在下列情形之一的其投标(响应)文件无效：

(1)不同供应商的电子投标(响应)文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序本系统别号等硬件信息相同的；

(2)上传的电子投标(响应)文件若出现使用本项目其他投标(响应)供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标(响应)供应商的电子印章的；

(3)不同供应商的投标(响应)文件的内容存在三处(含)以上错误一致，且无法合理解释的；

(4)不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致，且无法合理解释的。

**(九) 出现下列情形之一的，应予废标：**

1、符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的；

5、因重大变故，采购任务取消的。

**(十) 错误修正**

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2、投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点有明显错位的，应以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6、客户端填写的报价与以 PDF 格式上传文件中的报价不一致的，应以 PDF 格式上传文件中的报价为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正，由投标人以书面（电子交易平台交换数据电文）形式进行修正，并加盖公章或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人确认后产生约束力；投标人不确认的，其投标无效。

## **四、开标**

### **(一) 开标准备**

安吉县公共资源交易中心政府采购中心将在规定的时间和地点进行开标。本项目实行电子开评标，**投标人无需前往开评标现场**，只需在规定时间内在“政采云”平台上上传电子投标文件。

## （二）开标程序：

投标截止时间后的 30 分钟内（开标当日上午 09:00-09:30 时），由各投标人自行对电子投标文件进行解密（请各投标人务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作，在电子开评标期间，投标方（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通），同时为避免出现意外，建议全程不要更换电脑（包括标书制作、上传、解密等）。

## （三）投标文件解密

开标时间后 30 分钟内（2024 年 11 月 27 日上午 9:30 时整）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2024 年 11 月 26 日上午 9:30 时整）无法解密或解密失败，将导致投标无效或失败。

## 五、评标

### （一）组建评标委员会

本项目评标委员会由**采购人代表 1 人**和有关技术、经济等方面的**专家 4 人**组成，专家由代理机构通过政采云平台随机抽取。

### （二）评标程序

- 1、评标委员会对投标人投标文件的完整性、合法性等进行审查。
- 2、评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。
- 3、评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将通过电子交易平台对投标人进行询标，投标人须在评委发出询标后 30 分钟内向评标委员会澄清有关问题，并以电子交易平台数据电文形式进行答复。
- 4、评标委员会完成评标后，评标委员会按评标方法推荐中标候选人同时起草评标报告。
- 5、授权代表未按时作出或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

### （三）评标原则

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

**2、财政部第 87 号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：使用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。**

**使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人**

参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按三十一条第二款规定处理。

3、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## 六、定标

1、确定中标人。本项目由评标委员确定候选中标人，采购人确定中标人。

2、代理机构在评标结束后2个工作日内，代理机构将在浙江省政府采购网上发布中标公告，同时向中标人签发书面《中标通知书》。

## 七、合同授予

### （一）签订合同

1、采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同，代理机构作为合同签订的鉴证方。

2、中标人拖延、拒签合同的，将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

3、中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以提出废标，并进行重新采购。

### （二）履约保证金

本项目无需履约保证金

## 八、货款的结算

（1）合同签订后7个工作日内支付中标金额的80%；

（2）项目全部实施完成经采购人整体验收合格后7日内一次性支付剩余款项（不计息）；

（3）付款前需提供符合采购人要求的正规发票、项目验收单及其他所需材料。

中标单位须凭以下资料（请到安吉县公共资源交易网-下载中心-自行下载）：项目验收单、合同原件、发票复印件，到采购人处结算。

## 九、采购项目需要落实的政府采购政策

### （一）采购本国生产的货物、工程和服务（经审批允许进口产品投标的除外）

本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购

竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

## （二）支持绿色采购

1、根据财政部、国家发改委最新一期“节能产品政府采购清单的通知”（以下简称“节能清单”），本项目如需采购节能清单中的政府强制采购的节能产品，投标人所投的相应产品须为列入最新一期节能产品政府采购清单的产品，并且提供该产品所在的节能产品政府采购清单页，注明页码，否则不予认可。（注：在最新一期节能清单发布之后开展的政府采购活动，执行最新一期节能清单。在此之前已经开展但尚未进入评审环节的政府采购活动，执行上期或最新一期节能清单。）

投标人提供产品如是环境标志产品，应列入财政部、环保部联合印发的《关于调整环境标志产品政府采购清单的通知》中公布的清单。注：施行优先采购的产品按照优先采购执行。（需提供该产品所在的环保或节能产品政府采购清单页及有关部门的证明文件）

2、对于采购货物的配置中，优先采购绿色低碳产品。

修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

3、优先采购绿色包装产品、绿色物流配送服务以及循环利用产品。

政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》

选择合理运输路线，有效利用车辆，科学配装，提高运输效率，降低物流成本和资源消耗，并降低尾气排放。

4、加大新能源、清洁能源公务用车政府采购力度，机要通信等公务用车除特殊地理环境等因素外原则上采购新能源汽车，优先采购提供新能源交通工具的租赁服务。

## （三）支持科技创新

采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。

## （四）中小企业信用融资

本采购项目中标单位与采购单位签订的政府采购合同适用于浙江省政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容可参阅《安吉财政“政采贷”办理指引》。网址：<http://www.anji.gov.cn/hzgov/front/s553/zwgk/gggs/20231228/i3691136.html>

## （五）支持中小企业发展

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2021〕46号文件的规定，本项目实行中小企业价格扣除政策；对提供中小企业声明函的供应商实行10%价格扣除。为本项目提供货物的企业按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的所属

行业分类为**工业**。符合以下条件的中小微型企业应按照采购文件附件的格式要求在资格证明文件中提供《中小企业声明函》。

1、中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2、在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

2.1 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

2.2 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

2.3 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3、对于未预留份额专门面向小微企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予 20% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30% 以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

4、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件 1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

5、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

6、可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

7、中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

### 第三章 招标需求

本招标文件中带▲号的条款内容，为本次招标的主要条款和实质性内容，投标人必须全部响应，否则将作无效标处理。

根据浙财采监字[2007]2号文件规定：除采购文件明确的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。

#### 一、采购清单

预算：124.7376 万元，单价最高限价：7996 元/台

序号	设备	单位	数量	备注
1	国产办公台机(核心产品)	台	156	拟采购 156 台信创计算机，含主机、显示器、鼠标、键盘等外设，并配套采购操作系统、版式软件、办公软件
2	操作系统	套	156	
3	板式软件	套	156	
4	WPS Office 2019 for Linux 专业版办公软件	套	156	

#### 二、规格参数（▲注意：本章节内容均为实质性要求，存在不响应或者负偏离的，均作无效标处理）

1、CPU 必须符合安全可靠测评要求，通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果；

2、原厂预装国产正版操作系统，系统非 OEM 产品，需通过中国信息安全测评中心最新安全可靠测评的正版操作系统，系统不少于 156 套；

3、需预装准入国产化终端软件模块，接入浙江省监狱管理局政法云网络终端管理平台，若采购人设备版本较低不支持的，在本项目中需负责做好版本升级，确保正常接入统一管理。

4、本项目为“交钥匙”项目，采购内容包括采购清单中货物供货、安装调试、货物验收、平台对接、培训、质保期内的售后服务等。投标报价包括设备费、安装调试费、系统对接费、售后服务费、有关部门的验收费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

国产办公台机			
序号	一级指标	二级指标	指标要求
1	CPU 规格	CPU 信息	ARM 架构，物理核心数≥8，主频≥2.5GHz、二级缓存容量≥8MB、三级缓存容量≥8MB、四级缓存容量≥8MB、线程数≥8、热设计功耗≥28W 且≤100W，内存的最高速率≥5600、通道数≥2，位宽≥64 位
2	内存规格	内存配置容量	32GB
3		内存类型	支持 DDR5 内存类型
4		内存条配置数量(板载内存不涉及)	1 或 2
5	主板规格	主板集成模块	集成以太网卡、音频芯片、USB 接口、视频接口、SATA 接口、M.2 接口、PCI-E 接口等。
6		主板支持的 CPU 和内存情况	支持 DDR5 内存类型

7		主板内置 PCIe 插槽数量	不要求
8		特殊孔位及接口	a) 预留满足 USB3.0 数据传输规范的接口, 工作电压 5V, 最大过电流应不小于 3A;
9		主板其他内置接口	主板应内置 SATA、M. 2、USB 等接口, 其中 USB 接口不少于 4 个。
10		单内存插槽最大可支持容量 (板载内存不涉及)	32GB
11		内存插槽满配时提供的最高内存总容量	64GB
12	存储设备规格	固态硬盘数量	1 个
13		固态存储容量	256GB
14		机械硬盘数量	1 个
15		机械硬盘总容量	2TB
16		机械硬盘转速	5400rpm
17		机械硬盘接口协议	支持 SATA3.0 及以上或 SAS3.0 及以上接口
18		机械硬盘形态	2.5 英寸或 3.5 英寸等
19		固态存储接口协议	不要求
20		固态存储形态	采用插卡或板载等形态, 可选用符合 M. 2 或 2.5 寸 SATA 或 mSATA 等标准的插卡形态
21		存储设备扩展盘位	SATA 接口总数 $\geq$ 2
22		存储设备其他参数要求	a) 固态硬盘应符合 SJ/T11654 相关规定; b) 机械硬盘准备时间应不大于 30s; 侧面固定螺丝孔数量可为 4 孔或 6 孔; 工作状态环境温度应满足 5 $^{\circ}$ C~55 $^{\circ}$ C; 其它参数应符合 GB/T12628 相关规定
23	显卡规格	显卡类型	独立显卡
24		独立显卡显存类型	应为 GDDR5/GDDR6/LPDDR4 及更高规格
25		独立显卡显存位宽	显存位宽 $\geq$ 64 位
26		独立显卡显存容量	显存容量 $\geq$ 4GB
27		独立显卡接口协议	支持 PCIe 协议版本 $\geq$ 3.0
28	显示设备规格	显示屏屏占比	$\geq$ 80%
29		显示屏分辨率	$\geq$ 1920x1080
30		显示屏像素密度	$\geq$ 85 像素/英寸
31		显示屏可视角度	水平 $\geq$ 178 $^{\circ}$ 垂直 $\geq$ 178 $^{\circ}$
32		显示屏尺寸	$\geq$ 27 英寸
33		显示屏屏幕比例	16:9 或 16:10
34		显示器外观颜色	黑色

35		显示屏防蓝光	支持防蓝光模式, 蓝光加权辐射亮度比应 $\leq 0.0012W/(cd \cdot sr)$ (瓦每坎特拉每球面度)
36		显示屏低频闪	显示屏应支持低频闪 $\leq -35dB$
37		显示屏防炫目	显示屏镜面反射率 $\leq 10\%$
38	外设规格	传声器数量	不要求
40		鼠标数量	1 个
41		键盘数量	1 个
43		光驱数量	1 个
44		键盘按键数目	101 键或 104 键
51		键盘连接方式	有线
52		键盘键程	2.3mm~4.0mm
53		键盘按键压力	按键压力应在 0.54N $\pm$ 0.14N
54		键盘颜色	黑色
55		键盘其他要求	键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合 GB/T 14081 的相关规定
56		鼠标连接方式	有线
57		鼠标颜色	黑色
58		鼠标其他要求	其它参数应符合 GB/T26245 的相关规定
59		内置光驱	内置光驱
60	网络设备规格	有线网卡数量	$\geq 1$
61		无线网卡及天线数量	0
62		单无线网卡天线数量	0
63	外部接口规格	USB 接口数量	机箱前面板应提供不少于 4 个 USB 接口 (含 3 个 USB3.0 及以上接口)
64		USB 母座接口要求	不要求
65		视频接口数量	$\geq 2$
66		音频接口数量	$\geq 1$
67		存储卡接口数量	不要求
68	整机基础规格	整机外观	a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀, 不应起泡、龟裂、脱落和磨损, 金属零部件无锈蚀及其它机械损伤; b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志, 应清晰、端正、牢固
69		状态指示灯	在产品显著位置提供状态指示功能, 如运行状态, 并提供详细参数
70	整机基础规格	整机结构	a) 机箱应符合 GB/T4208、GB/T26246 的相关规定; b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需求; c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准; d) 产品零部件应紧固无松动, 可插拔部件应可靠连接, 开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠, 布局应方便使用; e) 所有 I/O 连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间, 方便插拔解锁与插拔线缆; f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间; g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理, 以保证安全; h) 整机内部走线应规整, 固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理, 需便于理线和插拔操作, 走线应不影响系统各主

			<p>要部件组装和拆卸；</p> <p>i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；</p> <p>j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；</p> <p>k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；</p> <p>l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；</p> <p>m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；n) 其它要求应符合 GB/T9813.1 的相关规定</p>
71		机箱防护要求	机箱应符合 GB/T4208 中 IP20 防护要求
72		整机噪音	产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过 4.5Bel
73		整机散热	<p>在环境温度 25℃ 及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求：</p> <p>a) 出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于 55℃；</p> <p>b) 可触及面温度不高于 45℃；</p> <p>c) 显示器表面温度：显示屏不高于 38℃，显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于 40℃，出风口温度不高于 45℃</p>
74		整机能效限定值	产品能效限定值应达到 GB28380-2012 标准中能效等级 2 级及以上
75		机身材质	金属
76		机身颜色	灰色或黑色
77		机箱尺寸容量	机箱体积应不大于 10L
78	内存性能	内存读写速率	$\geq 5600\text{MT/s}$
79		显示分辨率	$\geq 1920 \times 1080$
80	显卡性能	显卡显示芯片核心频率	$\geq 1800\text{MHz}$
81		显存等效频率	$\geq 3700\text{MT/s}$
82		显卡可支持多屏同时显示数量	显卡应支持不少于 2 块屏幕同时显示，分辨率应不低于 $1920 \times 1080$
83	显示设备性能	显示屏刷新率	$\geq 75\text{Hz}$
84		显示屏位深	$\geq 8$ 位
85		显示屏色域	$\geq 99\% \text{sRGB}$
86		显示屏色准	$\Delta E \leq 4$
87		显示屏响应时间	$\leq 5\text{ms}$
88		显示屏亮度	$\geq 250$ 尼特
89		显示屏亮度一致性	$\geq 70\%$
90		显示屏对比度	$\geq 500: 1$
91		显示屏其他参数	面板类型为 IPS 或 VA 等
92	网络设备性能	有线网卡速率	最高速率应不低于 1000Mbps，应支持 10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应
93		支持无线网络通信技术协议	不配置
94		无线网卡频宽	不要求
95	主板功能	内存扩展接口	$\geq 2$ 个

		(板载内存不涉及)	
96		主板 USB 瞬间过流保护	支持有瞬间过流保护功能
97		主板防静电保护	支持防静电保护功能
98		I/O 接口功能	提供基于标准 USB 接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于 PCIe 接口板卡扩展功能、基于 HDMI 或 VGA 或 Type-C 或 DVI 或 DP 等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品 I/O 接口, 应具备外接标准 USB 设备、显示器、音频设备等内外部设备能力
99	显卡功能	显卡外接显示接口	显卡至少支持 VGA、HDMI, 两种显示接口, 并与显示器接口相匹配
100		独立显卡数量	1
101	显示设备功能	显示器接口	至少支持 VGA、HDMI, 两种显示接口
102		显示器支架	显示器应提供显示器支架, 支持屏幕旋转、升降等
103		显示器参数调节	a) 提供 OSD 选单按钮用于调节色彩、模式等; b) 支持色温、亮度、对比度调节
104	外设功能	摄像头物理隐私保护开关	不要求
105		传声器降噪	不要求
106		键盘背光	不要求
107		光驱功能	光驱应支持只读、刻录等类型; 最大读取速度 CD 不低于 $24 \times 150\text{KB/s}$ ; 最大读取速度 DVD 不低于 $8 \times 358\text{KB/s}$ ; 最大刻录速度 CD 不低于 $24 \times 150\text{KB/s}$ ; 最大刻录速度 DVD 不低于 $6 \times 1358\text{KB/s}$ ; 兼容光盘类型包含只读光盘、可读写光盘、可擦写光盘等
108	存储功能	存储功能	通过 SATA 固态存储/PCIe 固态存储/UFS 固态存储/SATA 硬盘等存储部件提供存储功能
109		内置控制器固态存储加密	固态存储通过内置控制器硬件支持加密, 不依赖处理器, 保障数据安全性, 但不得影响存储性能。 a) 支持加密功能, 且加密功能开启不影响 SSD 读写性能; b) 支持固件加密、安全启动和安全升级; c) 支持数据的安全擦除
110	网络设备功能	网络功能	a) 支持网络连接、网络开启/关闭功能; b) 支持访问网络和数据交换功能
111		无线网卡频段	不要求
112		物理开关	不要求
113		数据传输	支持数据传输能力, 并提供数据流量和异常日志记录功能
114		蓝牙协议	不要求
115		有线网卡接口类型	支持 RJ45 接口
116		无线网卡标准	不要求
117		网络设备拆装	不要求
118	外部接口功能	音频接口类型	支持 3.5mm 孔径 3 段式或 4 段式接口
119		视频接口类型	至少支持 VGA、HDMI 两种显示接口
120		HDMI、DP、Type-C 显示接口要求	若提供 HDMI 或 DP 或 Type-C 作为显示接口, 应支持音频和视频同步输出
121		其他接口	a) 支持串行接口, 可实现 GB/T6107 的功能;

122		存储卡接口类型	无要求
123	电源功能	电源线适配能力	电源适配器电线组件应符合 GB/T15934 的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求
124	存储设备 可靠性	固态存储寿命	TBW $\geq$ 80TB（条件：240GB 硬盘容量）
125		机械硬盘寿命	通电时间 $\geq$ 5 万小时
126	显示设备 可靠性	显示屏屏幕失效点	符合 GB/T9813.2 的要求
127	外设可靠性	键盘按键寿命	$\geq$ 1000 万次
128		鼠标按键寿命	$\geq$ 500 万次
129		键盘鼠标线材寿命	键盘鼠标所用线材经 $\pm 60^\circ$ 弯折不低于 3000 次，功能、外观完好
130		风扇寿命	$\geq$ 4 万小时
131	整机可靠性要求	电磁兼容性要求的抗扰度	符合 GB/T9254.2 的规定
132		环境条件要求的气候环境适应性	符合 GB/T9813.1 中规定
133		环境条件要求的振动适应性	符合 GB/T9813.1 中规定
134		环境条件要求的冲击适应性	符合 GB/T9813.1 中规定
135		环境条件要求的碰撞适应性	符合 GB/T9813.1 中规定
136		环境条件要求的运输包装件跌落适应性	符合 GB/T9813.1 中规定
137		MTBF 测试	MTBF(m1) $\geq$ 3 万小时
138	兼容要求	常用软件兼容	支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件
139		数据库兼容	兼容 3 个及以上厂商的数据库产品
140		中间件兼容	兼容 3 个及以上厂商中间件产品
141		平台软件兼容	兼容 3 个及以上厂商云计算及大数据平台
142	包装及运输要求	标志、包装、运输和贮存	符合 GB/T9813.1 和商品包装政府采购需求标准的相关规定
143	服务要求	预装操作系统	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，详见采购内容第 2 项（操作系统）
144		合格证书要求	供应商提供产品合格证
145	关键部件安全要求	关键部件安全要求	CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求，CPU 不低于 II 级，操作系统不低于 I 级
146		USB 端口管控	无要求
147		安全物理锁	无要求

操作系统			
序号	一级指标	二级指标	指标要求
1	操作系统支持多CPU架构	同源兼容多CPU平台架构	操作系统兼容 ARM 平台架构的 CPU，支持国内主流 CPU。
2	操作系统支持 CPU 内置功能	多核支持	操作系统支持多核处理器（支持 8 核），支持核间负载均衡、线程绑定，并提供系统多核访问及调度接口
3		CPU 虚拟化支持	操作系统支持 CPU 虚拟化技术
4		动态调节 CPU 运行频率	操作系统根据负载情况，自动调节 CPU 的运行频率
5		支持 CPU 运行时低功耗状态切换	操作系统根据负载的情况，自动切换 CPU 的低功耗状态
6		支持 CPU 内置安全功能	操作系统支持 CPU 硬件密码运算与随机数生成等功能，并提供标准接口供应用程序调用
7		安装方式	操作系统支持光盘、USB 闪存盘和网络等安装方式
8	安装部署	安装过程配置	操作系统支持安装界面文种设置，默认为简化汉字方式显示，提供时区设置、计算机名设置等
9		硬盘分区	操作系统支持整个硬盘自动分区、自定义分区，支持逻辑分区配置（如 LVM），支持创建备份分区；自定义分区时能自动检测分区设置的合规性，删除已有分区或格式化硬盘提示告警信息
10		双硬盘安装	当计算机同时存在固态硬盘和机械硬盘时，自动分区优先将系统盘（或分区）设置在固态硬盘，优先将数据盘（或分区）设置在机械硬盘
11		多系统安装	操作系统能够识别已安装的其他系统，可自动复用引导分区等，并实现多系统引导
12		加密	操作系统应提供基于分区的用户数据加密功能，保护用户存储区数据安全
13		初始化备份	操作系统应提供用户备份初始系统环境的功能
14		保留用户数据	用户重装操作系统时提供保留用户数据的功能
15		系统引导	引导模式
16	引导修复		安装程序提供系统引导修复功能，当已安装的操作系统的引导被破坏时，可重建系统引导
17	其他安装要求	图形化显示	操作系统应提供安装过程图形化显示
18		安装提示	操作系统在安装执行前明确提示用户可能会删除已有数据，并提供退出或取消功能；

			当用户取消安装时，不改变硬盘上已有数据； 如用户自定义的某些配置可能会影响 后续的正常使用的，予以明确提示
19		分辨率自适应	操作系统安装完成后自动适配显示器最佳分辨率
20	系统内核	内核要求	a)若操作系统是基于 Linux 内核的微型计算机操作系统应兼容 5.10 版内核主要功能，包括进程管理、内存管理、任务调度、中断处理、并发与同步处理等；b)若操作系统属于其他类型内核不做要求
21	进程管理	进程调度	操作系统支持进程创建、分组、删除及进程信息获取
22		优先级设置	操作系统支持进程优先级设置，包括优先级范围设置、优先级调度策略设置等
23		地址映射	操作系统支持进程内存地址的正向映射和反向映射
24	内存管理	内存地址管理	操作系统支持基础连续虚拟地址、连续物理地址的申请、回收和释放
25		内存管理单元	操作系统支持内存管理单元，通过页表映射实现虚拟地址和物理地址的映射关系
26		buddy 分配器	a)若操作系统基于 Linux 内核，支持 buddy 分配器，支持 slob、slub 或 slab 分配器； b)若操作系统属于其他类型内核不做要求
27		DMA 内存	操作系统支持 DMA 内存的申请和释放，包括流式 DMA、一致性 DMA 以及大内存 DMA
28		内存 zone 管理	a)若操作系统基于 Linux 内核，操作系统支持内存 zone 管理； b)若操作系统属于其他类型内核不做要求
29		内存分配方式	操作系统支持不交换硬盘的内存分配方式
30		调用接口	不做要求
31	任务调度	上下文切换	操作系统支持进程上下文切换
32		进程负载均衡	操作系统支持进程负载均衡调度方式
33		调度方式	操作系统支持进程基于时间片的调度方式
34		抢占调度方式	操作系统支持进程抢占调度方式
35	中断处理	中断处理	操作系统支持硬件中断号和软件中断号的映射、注册和处理；支持高精度时钟中断、类软中断和类 tasklet 下半部中断处理；支持中断使能、屏蔽、亲和力处理以及中断抢占；支持中断工作队列处理，包括工作队列创建、初始化、调度和回收等
36	并发与同步处理	并发同步处理	操作系统支持自旋锁、信号量、互斥体等原子操作；支持读写锁、类 RCU 原子操作；支持内存屏障操作
37	中文支持要求	字符编码	操作系统符合 GB18030 的要求
38		字库	操作系统提供符合 GB18030 标准的字库，至少包括宋体、仿宋体、黑体、楷体及小标宋体在内的 5 种字库；支持曲线字库，可无级放缩字形大小，以适应不同分辨率的输出设备，输出字形应字形正确，字体规范；支持用户扩展安装字库
39		输入法	操作系统应内置输入法框架；至少提供一种音码和一种型码输入法；支持 GB18030 中已编码的语言文字输入法的安装使用

40		输入法标准	操作系统提供的通用键盘输入法应符合 GB/T19246—2003 要求； 如提供手写输入法，应符合 GB/T18790—2010 要求； 如提供语音输入法，应符合 GB/T21023—2007 要求
41		互联网输入法	操作系统支持主流互联网输入法，支持输入法词库在线更新
42		输出	系统配置的字库能被工具或软件正常调用打印和显示
43		表示	操作系统提供中文界面显示，提供符合要求的日期、星期、上下午、时间、货币、数字等显示及表示方式
44	系统管理要求	系统信息	操作系统提供系统信息查看工具，支持用户查看系统版本、内核版本、内存容量、CPU 型号等信息
45		系统资源管理	操作系统提供系统资源管理工具并图形化显示进程信息、资源信息、文件资源信息等
46		硬盘管理	操作系统提供硬盘管理工具，显示硬盘容量及硬盘信息，支持新建和删除硬盘分区，分区支持 EXT3、EXT4、FAT32、NTFS、XFS、exFAT、Btrfs 等文件系统格式
47		设备信息	操作系统提供设备信息工具，显示 CPU、内存、主板、存储、网卡、声卡、电源、USB、蓝牙等参数信息，显示硬件信息、计算机型号和操作系统信息、设备驱动状态（启用或禁用），并支持设备启用、禁用状态设置
48		文件管理器	操作系统支持按文件名、文件类型、文件修改时间、文件大小排序显示文件；支持文本文件、图片文件和视频文件首帧的预览； 显示当前用户的主目录、桌面、文档、下载、回收站等文件资源； 支持对光驱、闪存盘的访问； 支持对网络资源的访问，包括 SMB、FTP、NFS 等协议下的网络资源； 支持通过地址栏输入绝对路径定位文件夹； 支持文件按照列表显示或网格图标显示； 支持新建文件、文件夹和快捷方式，并支持扩展新建的文件类型； 支持全选当前文件夹所有文件，支持文件多选、反选； 支持复制、粘贴、删除、剪切、重命名、压缩等文件操作； 支持选择文件打开方式，可以使用默认用程序打开，并支持修改默认用程序；支持按文件名、修改时间、文件大小等搜索
49		全文搜索	操作系统支持全文搜索，文件类型包括 OFD、UOF、PDF、OOXML、纯文本、网页、XML、sh 脚本等
50		本地帐户管理	操作系统提供图形管理界面，支持帐户和用户组管理，支持口令、头像、权限设置，支持口令修改，支持重设管理帐户口令
51		登录管理	操作系统支持本地帐户、LDAP 帐户鉴别登录，提供口令、指纹、人脸、U-Key 等多种鉴别方式登录，支持本地帐户免口令登录和自动登录

52	鼠标管理	操作系统提供图形化鼠标管理工具；支持鼠标灵敏度、滚轮方向的设置与测试； 支持左右手习惯设置； 对于带触控板的微型计算机，应具有触控板管理功能，包括启动与禁止及相应的防误触等功能
53	键盘管理	操作系统提供键盘图形化管理工具；支持重复键延时及速度设置； 支持数字键盘、大写锁定提示
54	显示管理	操作系统支持屏幕分辨率设置；支持屏幕刷新率设置； 支持屏幕亮度设置；支持屏幕显示冷暖色温手动、自动调节； 支持多个屏幕以复制、扩展、单独方式输出显示，支持多个屏幕显示位置设置，支持各屏幕显示方向独立设置；支持 4K 高分辨率屏幕显示，支持手动和自适应匹配设置窗口等比缩放显示；支持超宽屏显示，如：21:9、32:9 的显示器； 支持触屏功能，包括选择、点击、双击、滚动等操作； 支持登录界面、锁屏界面、系统桌面的背景图片设置； 支持屏幕保护定时设置和帐户口令鉴权恢复
55	声音管理	操作系统支持输出音量大小设置、静音设置； 支持系统默认音效配置；支持输入输出设备配置； 支持输入噪音抑制开关设置；支持输出音量增强开关设置； 支持输出声道左右平衡设置
56	快捷键管理	操作系统支持预先定义系统快捷键；支持自定义快捷键
57	时间日期管理	操作系统支持图形化显示；支持系统日期、时间设置；支持时区设置； 支持网络时钟同步设置
58	电源管理	操作系统支持空闲时显示器转入待机的时间设置； 支持空闲时计算机转入屏幕保护的时间设置； 支持屏幕显示亮度设置； 便携式计算机使用时支持高性能、平衡、节能等模式设置
59	输入法管理	操作系统支持添加和删除输入法； 支持快捷键设置，包括输入法启动、输入法激活/非激活切换、顺序切换等；支持多种输入法共存
60	默认登录语言	按照安装时选择的文种类型作为初次登录系统文种
61	多语言图形界面	操作系统支持 GB18030 规定的文种的语言环境，支持已安装文种切换显示设置
62	打印机管理	操作系统支持添加和删除打印机； 支持添加本地打印机、网络打印机及共享打印机； 支持打印机共享； 支持查看打印机列表； 支持任务队列管理，包括取消、暂停、挂起； 支持页面设置； 提供接口查询打印机打印状态，包括指定文件打印成功的页数、份数、页码及打印失败的文件名和页码等信息
63	外设管控	操作系统支持动态显示未授权设备信息； 支持接口控制、设备控制、权限控制等（接口包括 USB、蓝牙、网络接口等；设备包括打印机、摄录设备、USB 存储设备等；权限包括读、写、执行等）；支持按设备类型、设备 ID、接口等配置设备接入黑白名单策略； 提供完整的连接记录，记录可追溯

64		隐私文件保护	操作系统提供基于独立口令和密钥保护的文件保险箱； 支持口令和透明加解密鉴权访问文件保险箱内的文件和文件夹； 支持手动上锁文件保险箱； 支持通过密钥找回口令
65		网络管理	支持图形化显示；支持 DNS 设置； 支持 IPV4/IPV6 地址配置；支持自动获取网络地址；支持网关设置； 支持手动/自动设置网络代理服务器，支持 HTTP、HTTPS、FTP、SOCKS 等多种协议； 支持无线网络管理，包括连接或断开网络、配置口令、手动刷新无线热点列表等； 支持个人热点共享，包括有线、无线网络生成的网络热点； 支持 L2TP、PPTP、OpenVPN、StrongSwan 类型的 VPN 连接，支持新增、导入、编辑和删除连接配置，支持启用或禁用 VPN 自动连接
66		默认应用程序管理	操作系统提供默认用程序管理工具，支持预先定义和修改指定用类型的默认程序，包括图片、文本、音视频、网页、邮件
67		应用商店	支持应用软件可视化管理； 支持按日常办公、网络应用、多媒体、安全软件、应用开发、游戏娱乐等分类显示； 支持应用软件搜索功能； 支持应用软件推荐、下载、安装、卸载和升级
68		通知管理	操作系统任务栏提供通知中心图标，并显示消息提醒； 系统和应用使用通知接口发送通知消息； 支持对通知消息的管理，包括显示、删除、清理等
69		主题管理	操作系统提供图形化主题管理工具；支持以深色、浅色和昼夜切换自动配色方式显示系统图形化界面； 支持系统主题颜色设置；支持系统图标主题设置； 支持系统光标主题设置
70		产品许可机制	a)操作系统支持序列号授权、批量激活服务、场地授权等未激活期间，系统不得频繁提示干扰用户正常使用；未激活系统不得影响用户数据安全与完整性； b)免激活的系统不适用
71	图形化要求	用户操作界面	操作系统提供图形化操作界面
72		桌面图标	操作系统默认提供我的系统、个人文档、回收站等图标
73		桌面图标管理	操作系统提供回收站工具，可收集要删除的文件和文件夹，并支持右键清空操作； 支持应用程序快捷方式与文件共存；支持右键选单进行复制、剪切和粘贴文件操作； 支持文件图标拖拽、摆放；支持图标名称修改； 支持按照文件类别显示文件图标
74		桌面快捷选单	操作系统支持桌面图标按照网格排列；支持右键选单新建纯文本； 支持右键选单新建文件夹； 支持右键选单选择图标排列顺序，排序可按名称、类型、修改时间、文件大小

75		起始选单	操作系统支持分类显示系统已安装应用； 支持创建应用的快捷方式到桌面； 支持添加应用访问快捷方式到任务栏；支持多种方式搜索内容，支持拼音搜索、模糊搜索快捷查找系统应用； 支持新安装应用与应用列表中其他应用以明显方式区分，包括突出显示、增加标识或单独分类； 包含电源操作按钮，并可触发系统退出界面； 包含直接进入控制系统或配置系统的功能入口或应用图标
76		任务栏	操作系统应提供图形化任务管理工具栏，任务栏中应该包括快速启动栏、通知栏； 提供快速启动应用程序区，可以添加或删除应用启动快捷方式； 提供系统通知栏，显示网络、声音、电源、USB 设备等，支持应用程序（如输入法等）的状态信息； 提供显示桌面功能，支持最小化当前所有窗口，在有活动窗口的情况下快速切换成只显示用户桌面；对已切换成只显示用户桌面的状态，可以快速切换回活动窗口状态； 直观区分任务栏应用运行与未运行的状态； 支持任务栏隐藏； 支持任务栏位置调整
77		桌面工作区	操作系统支持多工作区，支持应用跨工作区移动； 可配置工作区数量； 可通过快捷键切换工作区
78		系统退出	操作系统退出界面应为模态或全屏界面，提供选择关机、重启、锁定、注销、休眠、待机等六种操作
79		窗口管理器	操作系统支持对窗口的操作，如最小化、最大化、移动、改变大小、总是置顶或在最前端、关闭； 提供窗口显示最小化、最大化和关闭按钮； 提供窗口标题，显示窗口名称，并区别显示选中或未选中窗口； 窗口可以在不同工作区中移动； 提供窗口防呆功能，防止窗口完全移出桌面范围内； 提供窗口切换功能，通过快捷键可在打开的窗口中按一定顺序进行快速切换；提供多任务视图功能，可以预览当前工作区内已打开的所有窗口； 支持一键操作移开桌面所有窗口，显示桌面； 提供多窗口分屏功能，支持屏幕分割显示各窗口，支持同时调整窗口尺寸
80		图形特效	操作系统窗口显示支持模糊透明特效，当支持透明效果的窗口与其他窗口重叠时，前置窗口颜色能随背景窗口颜色的融合发生变化； 提供窗口外观装饰效果设置，如边框、阴影、模糊、透明度、圆角等，且透明度可调节
81	常用软件支持	应用软件安全要求	操作系统预装应用软件应进行签名认证，确保应用软件的安全性、稳定性、可靠性
82		压缩工具	操作系统提供压缩解压缩工具，支持 zip、7z、tar、tar.7z、tar.bz2、tar.gz 等压缩格式新建、打开、解压操作，以及对压缩文件中所含文件进行添加、删除、重命名等操作； 支持解压 rar 格式文件；支持对压缩包进行加解密

83	音频播放工具	操作系统提供音频播放工具，支持 MP3、OGG、WAV 等音频格式文件； 支持播放本地音频文件； 支持本地音乐文件搜索功能；支持播放控制，可设置播放模式
84	音频录制工具	操作系统提供音频录制工具，支持系统播放和传声器输入的音频录制为文件；支持录制音频过程中的录制、暂停、续录和停止等操作
85	视频播放工具	操作系统提供视频播放工具，支持 MKV、OGG 等封装格式的视频文件； 支持播放本地视频文件；支持自动加载本地字幕；支持播放控制功能； 提供软件解码与硬件编解码切换选项，如硬件支持编解码，应优先使用
86	视频录制工具	操作系统提供视频录制工具，支持通过摄像头等设备拍摄图片和录制音视频文件； 拍摄照片时，支持设置构图网格、快门音效、多张连拍、延时拍摄、镜像拍摄和图像分辨率； 录制音视频时，支持延时录制
87	光盘刻录管理工具	操作系统提供光盘刻录管理工具，支持 CD-R、CD-RW、DVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+RW 格式的光盘； 支持将光盘复制为镜像文件保存到另一张光盘； 支持将光盘镜像文件刻录到光盘；支持 ISO9660、UDF 格式光盘挂载、读取； 支持 ISO9660 格式光盘追加刻录； 支持检查光盘数据完整性
88	截图录屏	操作系统提供截图录屏工具，支持系统截图和录屏； 支持延时捕捉屏幕图像设置； 支持录制光标移动、鼠标点击、键盘操作痕迹、系统音频、传声器输入、摄像头画中画内容； 支持多种截图区域，包括全屏、程序窗口和自选区域； 支持多种保存选项，包括保存到系统默认文件夹、桌面、指定存储路径、剪贴板； 系统截图支持保存为 PNG、JPG、BMP 等格式，录屏支持保存为 GIF、MP4、MKV 等格式
89	图像查看工具	操作系统提供图像查看工具，支持查看图像文件，支持 PNG、JPEG、TIFF、GIF、BMP 等图像格式； 支持显示图像文件的基本信息，包括文件大小、图像格式、宽度和高度等；支持对图像文件的操作，包括放大、缩小、旋转、打印等
90	文件扫描工具	操作系统提供文件扫描工具，支持扫描文件类型设置，包括 PNG、JPEG、TIFF、BMP、PDF 等； 支持扫描颜色设置，包括彩色、灰度； 支持扫描分辨率、幅面设置
91	浏览器	操作系统提供浏览器，支持 HTML4、HTML5、ECMAScript、CSS 等标准；支持符合国家密码管理要求的商用密码算法； 支持国家电子认证根 CA 签发的符合相关要求的 CA 机构证书； 支持符合 GB/T38636—2020 的 TLCP
92	远程协助工具	操作系统提供远程协助工具，支持本地桌面被远程控制和对远程桌面的控制

93		文件共享	操作系统提供文件共享工具,支持按用户身份进行读写权限设置
94		远程桌面支持	操作系统提供支持 SSH、SFTP 的网络客户端工具
95	开发环境	开发环境	操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供如 Qt、Eclipse、VSCode 等集成开发环境
96		开发库	操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供如 GNUC、GNUC++、Java、Qt、Gtk+、Cairo、OpenGL、Perl、Python、Ruby、Rust、Golang、JS 等开发库
97		编译开发工具	操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供如 GCC、G++、Binutils、GDB、Make、CMake 等语言编译器
98		文本编辑工具	操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供如 Emacs、Vim 等。
99	开发支持	开发文档	操作系统应内置或通过官方网站、社区等提供中文开发文档,包括: 软件开发参考文档; 驱动开发参考文档; 应用移植开发文档; API 文档
100	运行环境兼容	版本兼容	操作系统基础运行库或开发环境向后(向下)兼容,即系统版本升级后,能兼容上一版本所运行的软件与设备;系统主版本兼容维护时间自发布之日起不低于 5 年,包括但不限于安全修复、功能升级、新硬件支持等;支持以增量升级包的方式实现版本更新
101		文件系统层次结构	供应商应给出长期兼容支持的文件系统层次结构
102		运行库	供应商应给出长期兼容支持的运行库
103		命令	供应商应给出长期兼容支持的常用命令
104	软件包	软件包格式	操作系统是 Linux 内核的操作系统时,支持安装 RPM 与 DEB 格式的软件包,当系统默认不支持 RPM 或 DEB 格式的软件包时,提供工具对软件包格式进行转换,软件包格式转换不影响软件对环境依赖关系
105		软件包管理	操作系统支持图形化方式下载、安装和卸载软件包;显示已安装软件包的描述和包含的文件;支持安装时优先自动进行缺失依赖软件包的下载和安装;自动检测本地安装包,当发现安装包未经签名认证时自动告警;在连接软件仓库/应用商店时(含局域网、广域网)能自动搜索并下载依赖的软件包
106	硬件兼容(整机)	微型计算机兼容清单	供应商提供兼容的台式微型计算机品牌及型号清单,且至少兼容一款产品,至少兼容本项目所投硬件。
107		便携式微型计算机兼容清单	供应商提供兼容的便携式微型计算机品牌及型号清单,且至少兼容一款产品。
108	硬件兼容(部件)	固件	供应商提供兼容的固件品牌及型号清单,且至少兼容一款产品,至少兼容本项目所投硬件。

109		显卡	供应商提供兼容的显卡品牌及型号清单，且至少兼容一款产品，至少兼容本项目所投硬件。
110		网卡	供应商提供兼容的有线、无线网卡品牌及型号清单，且至少兼容一款产品，至少兼容本项目所投硬件。
111		蓝牙	供应商提供兼容的蓝牙设备品牌及型号清单，且至少兼容一款产品，至少兼容本项目所投硬件。
112		显示设备	供应商提供兼容的显示设备品牌及型号清单，且至少兼容一款产品，至少兼容本项目所投硬件。
113		生物特征	供应商提供兼容的生物识别设备（指纹、人脸）品牌及型号清单，且至少兼容一款产品，至少兼容本项目所投硬件。
114	硬件兼容 (外设)	打印机	供应商提供兼容的打印机品牌及型号清单，且至少兼容一款产品
115		扫描仪	供应商提供兼容的扫描仪品牌及型号清单，且至少兼容一款产品
116		摄录设备	供应商提供兼容的摄录设备品牌及型号清单，且至少兼容一款产品
117		存储设备	供应商提供兼容 USB2.0, 3.0, 3.1 的 U 盘和移动硬盘品牌及型号清单，且至少兼容一款产品
118		主流蓝牙设备	供应商提供兼容的蓝牙鼠标、键盘、音响等品牌及型号清单，且至少兼容一款产品
119		主流 USB 外设	供应商提供兼容的 USB 设备，如 USB 鼠标、键盘、音响、网卡等品牌及型号清单，且至少兼容一款产品
120	软件兼容 (日常办公)	办公软件	供应商提供兼容的办公软件品牌及版本清单，且至少兼容一款产品
121		版式软件	供应商提供兼容的版式软件品牌及版本清单，且至少兼容一款产品，，至少兼容本项目所投软件。
122		签名软件	供应商提供兼容的电子签名、电子签章、云签章、key 签署等签名软件的品牌及版本清单，且至少兼容一款产品
123	软件兼容 (安全防护)	杀毒软件	供应商提供兼容的杀毒软件的品牌及版本清单，且至少兼容一款产品
124		身份鉴别系统	供应商提供兼容的通过指纹、人脸识别、Ukey 等方式对使用者身份进行验证的系统品牌及版本清单，且至少兼容一款产品
125		日志管理	供应商提供兼容的日志管理软件品牌及版本清单，且至少兼容一款产品
126		防火墙	供应商提供兼容的网络防护、安全管理等软件的品牌及版本清单，且至少兼容一款产品
127	软件兼容 (网络应用)	网络会议	供应商提供兼容的网络会议软件的品牌及版本清单，且至少兼容一款产品
128		浏览器	供应商提供兼容的浏览器的品牌及版本清单，且至少兼容一款产品
129		新闻信息	供应商提供兼容的新闻信息类软件的品牌及版本清单，且至少兼容一款产品

130		社交软件	供应商提供兼容的社交软件的品牌及版本清单,且至少兼容一款产品,
131	软件兼容 (多媒体)	图形图像	供应商提供兼容的图像查看、图像编辑的品牌及版本清单,且至少兼容一款产品
132		媒体播放	供应商提供兼容的媒体播放类软件品牌及版本清单,且至少兼容一款产品
133		音乐电台	供应商提供兼容的多媒体类软件品牌及版本清单,且至少兼容一款产品
134		帮助提示	操作系统提供内置系统和应用中文图文用户手册,包括使用说明、示例、常见故障处理等; 对需要补充解释的部分,以合适方式提供中文提示
135	便捷使用	快捷键	操作系统支持以下快捷键: <Super>开始选单 <Alt>+<Tab>遍历窗口 <Shift>+<Alt>+<Tab>反向遍历窗口 <Alt>+<F4>关闭当前窗口 <Ctrl>+<A>全选 <Ctrl>+<X>剪切 <Ctrl>+<C>复制 <Ctrl>+<V>粘贴 <Ctrl>+<Space>开启/关闭输入法 <Ctrl>+<Shift>切换输入法 <Super>+<L>桌面锁定 <Super>+<D>显示桌面 <Super>+<E>打开文件管理器 <Ctrl>+<Alt>+<Delete>退出界面
136		语音助手	语音助手工具支持开启关闭系统应用,如应用商店、音视频播放、记事本、计算器等; 支持显示控制,如调高调低屏幕亮度、开启关闭投影仪等; 支持网络控制,如开启关闭无线局域网、开启关闭蓝牙等; 支持语音播报,以语音方式播报当前窗口所显示的文字内容; 支持语音听写,使用语音方式通过输入设备,以文字内容显示在当前可编辑窗口; 支持语音翻译,支持语音方式通过输入设备,将内容进行中英文互译; 支持音乐播放控制,如上一首、下一首、快进等
137	系统稳定性	操作系统连续运行 72 小时	操作系统在 CPU 占用大于等于 80%,或内存占用大于等于 80%压力情况下,连续运行 72 小时无故障
138	检查修复	系统修复	操作系统提供文件系统检查与修复功能,能自动修复文件系统错误或以显式方式提示用户进行手动文件系统修复
139	备份恢复	备份还原	操作系统提供备份还原功能:支持系统的备份和还原; 支持全盘备份到外部存储设备;支持还原到指定备份点; 支持保留用户数据的系统还原;支持系统无法正常进入状态时,可对系统进行还原
140	系统维护	日志管理	操作系统提供日志管理工具:支持图形化显示; 支持对系统日志信息的显示和刷新;支持对日志文件的查找和导出; 支持对特定时间段内的日志进行筛选;

			支持系统日志定期清除功能
141		系统升级	操作系统支持系统增量升级功能，对系统部件、安全补丁等升级； 支持在线升级和离线升级；升级不得修改破坏用户数据； 升级不得影响原有软硬件兼容性； 提供升级回退机制，能卸载已升级的软件包，恢复系统原有状态； 如升级为不可回退，则系统升级前以显式的提示告知用户
142	交付方式	交付方式	操作系统支持光盘、USB 闪存盘、镜像文件（下载）等交付方式
143	产品维护服务周期	产品维护周期	产品自发布之日起至产品停止功能升级（包含不限于新特性、新硬件支持、问题修复、安全补丁等）之日止≥5年
144		产品延伸服务周期	产品停止功能升级之日起至产品停止功能维护（包括问题修复、安全补丁等）之日止≥4年
145		产品延伸安全服务周期	产品功能维护停止之日起至产品停止安全维护（包括中高风险漏洞修复）之日止≥2年
146		产品售后服务周期	≥6年
147	售后服务	原厂服务	服务由操作系统厂商的正式员工提供，不由代理商提供，操作系统终身授权及三年软件厂商技术支撑服务（投标时需提供操作系统原厂3年技术支撑服务承诺函：中标通知书发出后7日内提供含最终用户名称的原厂产品授权证书并加盖原厂公章）
148		服务热线电话	操作系统厂商为最终用户提供工作日每日不少于8h（应覆盖一般工作时间，具体时间由企业标准给出）中文技术服务热线
149		技术服务标准	操作系统厂商提供工作日每日不少于8h技术支持服务
150		定制优化增值服务	操作系统厂商提供代码级定制优化服务，本项目暂无具体要求。
151		技术服务时效	操作系统厂商满足同城4h、异地12h响应要求，两个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障提供可行的升级方案
152		技术服务保障	发生非人为因素故障，在七日内由操作系统厂商原厂人员免费对产品进行补充或更换；产品交付后提供一次系统软件培训服务
153	交付与安装调试	现场服务	单次采购500套及以上时提供原厂团队驻场服务，本项目暂不要求
154		配套资料	操作系统厂商交付产品时提供配套的技术资料，包括但不限于系统说明文件、用户手册（用户安装、操作、维护、故障排除）等
155	系统更换	系统更换	服务期内，操作系统厂商支持版本免费更换（注：更换后不延长服务期）
156	厂商能力要求	服务团队	操作系统厂商建立全国技术服务体系和服务团队，为客户提供专业的原厂中文服务
157	数据上行安全保障	数据收集安全保障	除用户授权采集的信息外不采集其他数据，相关信息采集无安全风险，相关数据存储在大陆境内

158	数据下行安全保障	数据供给安全保障	数据供给安全保障:涉及数据下载的线上服务物理服务器不出境,包括代码仓库、系统补丁、安全补丁、服务网站等
159	代码无风险	代码无风险	操作系统厂商可提供源代码,源代码可供第三方机构审查,开源许可合规,代码知识产权无风险,无恶意安全漏洞或后门,代码可追溯、可重构
160	基本要求	基本要求	操作系统应当符合安全可靠测评要求
161	密码算法支持	密码算法实现	操作系统支持 GM/T0002、GM/T0003 和 GM/T0004 规定的密码算法运算
162		随机数生成	随机数质量符合 GM/T0005《随机性检测规范》或 GB/T32915《信息安全技术二元序列随机性检测方法》
163		内置数字证书	操作系统内置国家电子认证根 CA 的根证书
164		密码协议实现	操作系统支持符合 GB/T38636—2020 的 TLCP
165	安全管理工具	安全管理工具	操作系统提供安全管理工具,包括帐户安全、网络防护、病毒防护、应用程序执行控制
166	身份鉴别	生物特征识别管理	操作系统支持两种及以上的生物特征类型鉴别,如指纹、人脸;支持使用生物特征进行命令行、图形化提权操作的身份鉴别;支持使用生物特征进行系统登录操作的身份鉴别;支持用户管理自己的生物特征信息
167		身份鉴别服务	操作系统用户标识使用帐户名和帐户 ID,在操作系统的整个生存周期内帐户标识具有唯一性;支持配置帐户口令复杂度校验及强口令管理;支持帐户口令有效期配置;支持口令鉴别失败控制;支持口令加密算法配置,帐户口令进行加密后以不可逆的密文形式保存;支持禁止根帐户(root)远程登录设置
168	访问控制	自主访问控制	允许客体所有者以普通帐户决定并控制对客体的访问,并阻止非授权帐户对客体的访问普通用户缺省拥有新建、读写和删除私有目录下文件的权限;支持细粒度的自主访问控制,将访问控制的粒度控制在指定帐户,对系统中的每一个客体,实现由客体所有者以指定帐户方式确定其对该客体的访问权限,而其他同组帐户或非同组的帐户和用户组对该客体的访问权则由客体所有者授予
169		强制访问控制	操作系统支持对应用程序的访问控制与资源限制,包括对文件、网络等客体的访问控制;支持应用安装控制、应用执行控制
170		安全审计	操作系统能对身份鉴别的使用、自主访问控制、标记和强制访问控制策略的修改等生成审计日志;审计记录包括事件类型、事件发生的日期、触发事件的帐户、事件成功或失败等字段;支持审计日志查询和导出功能设置
171	防火墙工具	基本要求	操作系统支持开启或关闭防火墙;支持添加防火墙规则,至少包括名称、协议、地址和端口;提供不同场景下的缺省防火墙配置,如公共、专用和自定义;支持不同的访问策略,包括允许、拒绝
172		扩展要求	提供一键关闭远程访问功能

173	漏洞管理	漏洞编号	<p>操作系统支持漏洞编号，每个漏洞独立编号，可直接使用 NVDB、CNVD 或 CVE 编号；</p> <p>漏洞提醒，发现或获悉漏洞信息时，通过系统推送、电子邮件或官方网站等方式通知用户；</p> <p>漏洞修复，对已发现的安全漏洞通过补丁等方式对系统漏洞进行修复；</p> <p>漏洞列表，提供每个版本已修复的漏洞列表，并提供命令或网页等方式方便用户查询漏洞及其修复情况</p>
-----	------	------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

板式软件		
序号	功能项目	技术要求
1	安全可靠	进入党政机关安全可靠应用信息类产品采购名录，提供入围证明。
2	文件操作	提供 OFD/PDF 版式文档打开、保存、另存功能，可将打开文档导出为图片、PDF 或 TXT 格式文档。
3	多格式支持	可兼容打开 OFD、PDF、ceb、cebx、sep、gw、gd、s2、s10、s92、s72、ps、txt、rtf、docx、xlsx、pptx、tiff、tif、jpg、jpeg、png、bmp 等格式文档直接阅览。
4	文档打印	支持打印预览和打印复印件功能，可进行装订成册打印，支持打印内容设置。。
5	阅读操作	支持翻页、跳转、缩放、全屏阅览，支持缩略图、大纲、语义、书签、数字签名、附件等导览功能。
6	内容操作	支持文本内容选择与复制功能，可将复制内容的字体、段落格式、行间距等属性带入 WPS 文档中。
7	文档编辑	支持正文文本编辑和图像编辑功能，可在文档页面任意位置添加文本，可设置文本字体、字号、颜色等属性。
8	修订注释	支持批注、删除、插入、替换、移动、修改、增加间距、缩小间距、前移、后移、切换字体等修订标记；支持图形注释、文本注释、文本框注释功能。
9	文档水印	支持图文水印和动态水印功能。
10	手写签批	支持签字笔（粗、细）、软笔签批用笔选择，支持压感笔锋功能，根据写入时的用力大小来显示字体笔画的粗细程度，提供橡皮擦功能。
11	页面处理	支持拆分 OFD；提供插入、删除、替换、提取、交换、移动等页面处理功能。
12	电子签章	支持普通盖章、骑缝章、署名章、预盖章、批量盖章等功能，支持签章验证功能。
13	安全性	提供保存、另存、打印、复制、截屏等禁用控制功能，支持国密 https 打开远程文件，可为文档添加阅读有效期和操作权限，提供加密保护功能。
14	环境适配	兼容适配信创环境和成熟环境，至少支持 UOS 操作系统。

WPS Office 2019 for Linux 专业版办公软件 V11		
序号	指标	指标要求
1	基本要求	支持龙芯、飞腾、兆芯、申威等国产 CPU；支持 UOS、麒麟 V10、中标麒麟、银河麒麟、中科方德等国产操作系统。
2	功能模块	<p>表格组件，支持智能填充。根据示例结果，填充同列单元格。</p> <p>文字组件，支持章节导航、书签导航。。</p> <p>演示组件，支持将演示文件及相关媒体文件打包发布。</p> <p>文字，表格，演示三个组件均支持查找命令功能，模糊匹配查询。</p>

**WPS Office 2019 for Linux 专业版办公软件 V11**

序号	指标	指标要求
3	兼容性	完成兼容微软 Office 套件，支持打开、编辑、保存等操作；支持浏览及输出 .OFD、.PDF、.UOF 等文件格式。
4	VBA	VBA 模块/插件。支持用户直接通过 VBA 代码和宏实现功能。
5	安装	支持定制专属安装包，内置 Logo 与单位名称，确保软件资产识别与唯一性。
6	升级服务	提供软件在合同限期内的版本升级服务，包含新功能、新特性和改进，以及性能优化，确保用户始终使用最新版的软件
7	质保服务	承诺提供 3 年原厂质保及售后服务，以书面为准

### 三、商务要求:

<p>质保期和售后服务保障要求</p>	<p>1) 有项目所在地及时服务的能力, 每天 24 小时开通专门应急电话, 提供不低于 7*24 小时的现场质保和技术支持服务, 做到 2 小时应急响应, 4 小时到达现场处理, 8 小时以内解决问题, 对于暂时解决不了的故障, 中标人应提供采购人同型号、同规格的备用设备使用, 直至故障设备修复; 如果逾期未作出响应, 投标人应承担由于故障所造成的全部损失。</p> <p>2) 要求为此国产化电脑项目在甲方客户侧安排不少于 1 名专员负责本次国产化电脑的安装、维护、适配等工作, 接受甲方针对国产化电脑的维护类派单, 做好本地区国产化替代工作的数据支撑和运维事件的全流程保障工作。</p> <p>3) <b>▲中标人在质保期运维期内需派遣至少一人进行驻点服务。</b></p> <p>4) <b>▲操作系统原厂商需提供售后服务, 中标后五个工作日内需至少提供2名操作系统原厂售后服务人员最近的社保证明材料。</b></p> <p>5) <b>整机原厂三年保修、三年免费上门售后服务</b>, 中标后五个工作日内提供原厂售后服务承诺函, <b>并提供有效的 400 查询电话。</b></p> <p>6) 承诺原厂商原包装直发客户, 货到时提供原厂工程师上门验机服务。</p> <p>7) 售后巡查: 要求每月一巡查, 巡检情况归档备查。</p> <p>8) 售后人员: 落实专门的对接技术人员。</p> <p>9) 投标人对售后服务承诺内容须有具体的落实保障措施以及突发事件的应急措施。</p>
<p>培训方案</p>	<p>需提供原厂(包括软件、硬件)使用培训, 相关费用包含在总价中。供应商应提供培训计划, 并详细说明培训的方式、地点、人数、时间等实质性内容。</p> <p>1) 中标人应提供相应的培训计划。</p> <p>2) 培训相关费用含在报价中。</p>
<p>交货期和交货地点及完工期</p>	<p>交货地点: 采购人指定地点。</p> <p>交货时间: <b>▲签订合同之日起30日历天之内完成安装、调试、完毕交付采购人正常使用, 试运行不少于十五天后组织验收。</b></p>
<p>合同签订时间</p>	<p>成交通知书发出之日起10日内签订合同。</p>
<p>付款方式</p>	<p>1) 合同生效以及具备实施条件后 7 个工作日内支付中标金额的 80%; 。</p> <p>2) 本项目验收合格后, 对满足合同约定支付条件的, 采购人在收到发票后 7 个工作日内按实结算剩余合同款项。</p> <p>3) 乙方必须提供给甲方的合法、有效的正规增值税发票, 否则甲方有权延期付款, 直至收到乙方相应正规增值税发票为止。</p>
<p><b>▲投标报价及费用</b></p>	<p>本项目由成交供应商自行供货并负责安装、调试、协助验收并承担质保期内的维修费用。安装用的所有材料费、安装调试费及质保期内的维修费应全部包含在综合单价中。</p>
<p>履约保证金</p>	<p>本项目不收取履约保证金</p>

#### 四、其他技术要求

##### 1、附随义务

投标人承诺，文件中要求提供的各类文件在合同签订之日前送达采购人。

##### 2、实施要求

项目安装调试完成后，运行没有任何问题后再进行验收。

##### 3、应用要求

**▲可运行警信通客户端（C/S 架构）、大华/海康安防平台客户端（C/S 架构）、浙江监狱云端警务系统、浙江监狱系统综合执法办案平台等，要求线上完整演示。**

##### 4、备品备件要求：

**▲投标人须提供保证货物正常运转所必需的，和投标产品配置一致的配件、备件 8 套和专用工具 1 套等，在投标文件中列出清单，其价格含在总价中。**

##### 5、项目管理要求

1) 投标人有责任检查安装现场是否符合产品安装条件，事先提出对安装的环境的要求，包括接电、安装等。

2) 本项目涉及的材料、设备由投标人负责测试、安装、调试和有关配置工作，投标人应按上述方案完成测试、安装、调试和有关配置工作。

3) 投标人需保证材料、设备均为原装产品，保证所提供材料货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。

4) 投标人保证其提供的材料货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在使用期内具有满意的性能，投标人对由于产品设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责并解决。

5) 投标人承诺本次提供的所有材料、设备满足标书要求，对标书中的变更修改内容以本合同的设备配置附件为准。投标人承诺所有的设备满足技术完整性要求。如有线缆、附件等遗漏，影响设备安装和运行，由投标人承担并负责解决。

##### 6、项目实施团队要求：

1) 在标书中明确项目经理和主要技术人员。

2) 投标文件中明确的人员在项目开展过程中不得擅自更换，如需更换应提前 10 个工作日以书面形式通知招标人，经招标人同意后方可更换。更换后的人员资质及经验不得低于更换前。

3) 本次项目中国产化操作系统与国产电脑在使用过程中存在一定的兼容性问题，需要项目组成员 5 名，项目组成员具备运维、应急、软件、集成、风评等五个方向的信息安全保障人员认证证书，不可一人多证；

4) 本次项目项目组现场施工人员具有信息系统集成证书（高级）；

5) 本次项目安全负责人需要具备信息安全保障人员认证证书和国家信息安全测评注册信息安全专业人员证书；

##### 7、项目履约验收要求：

招标文件第四部分评标办法中评审因素相应的其它要求及第五部分采购合同中相应的其他要求。

## 第四章 评标办法及标准

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，结合本项目的实际需求，制定本办法。

### 一、总则

本次评标采用最低评标价法。最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

**本项目实行中小企业价格扣除政策；对提供中小企业声明函的供应商实行 10%价格扣除。**

### 二、评标程序

**1.符合性审查。**评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

**2. 比较与评价。**评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对各投标人按照平等、客观、公平、科学、择优的原则，在澄清、调查核实、评估和比较的基础上，按照招标文件的要求和条件进行评审，对符合性审查合格的投标文件进行综合比较与评价。

#### **3.报价评审。**

(1) 报价后，评标委员会将审查报价函及报价表是否完整、与采购文件要求是否一致，有无计算上的错误，是否有效签署。

(2) 对于报价函及报价表中的细微偏差，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何被询价供应商的相对排序。

(3) 在报价表中如遇单价与总价不相符时，以单价为准，只有评标委员会一致认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准；大写与小写不一致时，以大写为准。所有报价自投标截止时间起一律不得变更。

(4) 如果报价函和报价表不一致时，以报价表为准。如发现下列情况之一的，其报价将被拒绝：

- 1) 报价函及报价表与采购文件内容要求有重大偏离的
- 2) 报价函和报价表无供应商印鉴章
- 3) 缺、漏项目不能满足采购文件要求的标项（仅拒绝该标项报价）
- 4) 其报价有两个或两个以上的解释的
- 5) 供应商的报价均超出采购单位的批准预算，采购单位不能支付的
- 6) 供应商的供货时间不能实质性响应采购文件要求，采购单位不能接受的。

(5) 本次采购在供应商实质性响应采购文件的前提下以最低价为成交供应商。如果出现二个或二个以上相同最低报价的，由采购单位择优选定成交供应商。

## 第五章合同主要条款（仅供参考）

合同编号：

合同签订地：浙江省湖州市安吉县天子湖镇北林场

甲方（采购人）：浙江省南湖监狱

乙方（供应商）：

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，就浙江省南湖监狱 2024 年信创计算机采购项目，通过委托地方集中采购机构，经\_\_\_\_\_采购程序，确定乙方为该项目的中标单位，经甲、乙双方友好协商，达成以下条款。具体如下：

### 一、货物内容和合同价格及合同清单

#### 货物内容和合同价格

金额单位：元

序号	货物名称	型号规格及配置要求	数量	单价	总价
1					
合计合同总价 大写：_____元整 小写：¥_____元					
配置要求详见招标、投标文件					

### 二、技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

### 三、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

### 四、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

### 五、质保期

1、产品免费质保期\_\_\_\_年。（自交货验收合格之日起计）

### 六、交货期、交货方式及交货地点

1、交货期：乙方需在甲乙双方合同签订之日起 30 个日历天内将全部货物送达甲方指定地点，到货验收后 20 个日历天内将全部货物安装调试完毕。

2、交货地点：湖州市安吉县天子湖镇北林场。

3、验收标准：本项目以完成相关硬件产品在甲方安装部署为准。

## 七、货款支付

付款方式：设备全部到场，安装调试完毕，并经验收合格后，甲方在收到乙方出具的本批次货物发票（乙方本公司增值税普通发票）后 30 日内支付货款。货款由甲方以银行转账方式支付至本合同约定的乙方账户中。

## 八、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方承担。

## 九、质量保证及售后服务

1、乙方保证本合同中所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方（使用方）有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

2、乙方提供的货物在免费质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换（其中故障硬盘更换后需留存甲方保存处置）。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输费、保险费、检验费、货款利息及银行手续费等）。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述清单内的货物在质保期内免费保修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。乙方对超过保修期的机器设备，免费终身维修，维修时只收部件成本费。

## 十、调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。货到后，甲方需在 5 个工作日内验收，逾期未验收也未提出异议的，视为验收合格。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交与甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、验收时乙方工作人员须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由

乙方负责。

### **十一、货物包装**

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、乙方应将安装盘、使用说明书、质量检验证明书、授权文件、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

### **十二、违约责任**

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方应向乙方偿付拒收合同总价的百分之五违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总价百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

### **十三、不可抗力事件处理**

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

### **十四、诉讼**

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，应向甲方所在地法院起诉。

### **十五、合同生效及其它**

1、合同经甲、乙双方法定代表人或其授权代表签名并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议，经报政府采购监督管理部门备案后，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

4、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

5、本合同一式伍份，具有同等法律效力，甲乙双方各执贰份、安吉县公共资源交易中心壹份。

甲方（盖章）：浙江省南湖监狱

地址：

法定（授权）代表人：

签名日期：2024 年 月 日

乙方（盖章）：

地址：

开户行：

开户帐号：

法定（授权）代表人：

签名日期：2024 年 月 日

## 第六章投标文件格式附件

### 一、投标文件封面格式

正本或副本

\*\*\*\*\*项目名称  
项目编号：

\*\*\*\*文件

单位全称（公章）：  
地 址：  
开标时间：

## 二、资格证明文件、技术商务文件、报价文件目录（仅供参考）

### 1、资格文件目录：

- (1) 投标声明书(格式见附件)；
- (2) 营业执照副本一份（扫描件）
- (3) 法定代表人身份证明书(格式见附件)；
- (4) 法定代表人授权委托书(格式见附件)；
- (5) 授权代表社保花名册或者社保缴费凭证；
- (6) 投标人最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明[税费凭证复印件，或依法免缴税费的证明（复印件加盖公章，格式自拟）]；
- (7) 至本项目投标截止时间前，投标人未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（以“信用中国”网站 [www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网” [www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn) 查询结果为准）

附件：

## 投标声明书

致安吉县公共资源交易中心采购中心：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（填项目名称），（项目编号：）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

- 1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。
- 2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。
- 3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。
- 4、我方不是采购人的附属机构，在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。
- 5、投标文件自开标日起有效期为 90 天。
- 6、我方参与本项目前 3 年内的经营活动中没有重大违法记录；**
- 7、我方通过“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))、中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
- 8、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签名（或签名章）：

投标人全称（电子签章）：

日期：



附件：

## 法定代表人授权委托书

安吉县公共资源交易中心政府采购中心：

我\_\_\_\_(姓名)系\_\_\_\_(投标人名称)的法定代表人,现授权委托本单位在职职工\_\_\_\_\_(姓名)为全权代表,以我方的名义参加\_\_\_\_\_项目(编号:\_\_\_\_\_)的投标活动,并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前,本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权,特此委托。

被授权人签名: \_\_\_\_\_

法定代表人签名: \_\_\_\_\_

职务: \_\_\_\_\_

职务: \_\_\_\_\_

被授权人身份证号码: \_\_\_\_\_

投标人全称(盖章):

日期: 年 月 日

附授权代表身份证复印件

### 三、技术商务文件目录（仅供参考）

- (1) 投标函（格式见附件）
- (2) 投标人情况介绍（主要产品、技术力量等）；
- (3) 类似成功案例的业绩证明（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告）  
（格式见）；
- (4) 节能环保等政策性加分证书或文件（若有）；
- (5) 售后服务、培训等方案；
- (6) 体系认证情况；
- (7) 商务响应表（格式见附件）；
- (8) 人员安排情况；
- (9) 诚信情况；
- (10) 质保期承诺；
- (11) 投标产品的技术规格情况及图片；
- (12) 投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状（若有）；
- (13) 产品出厂标准、质量检测报告；
- (14) 项目实施的详细组织工作方案；
- (15) 设备配置清单(格式见附件)；（均不含报价）
- (16) 技术响应表(格式见附件)；
- (17) 保证工期的施工组织方案及人力资源安排；
- (18) 投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；
- (19) 投标人对本项目的合理化建议和改进措施（若有）；
- (20) 投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）；

## 1、投标函格式

### 投标函

致\_\_\_\_\_：

\_\_\_\_\_安吉县公共资源交易中心政府采购中心\_\_\_\_\_：

根据已收到贵方\_\_\_\_\_项目（编号：\_\_\_\_\_）的招标文件，正式授权下述签字人：（姓名和职务）为我公司在职职工，代表投标人（即投标单位），按招标文件要求制作并提交规定的电子档加密线响应文件 1 份、备份响应文件 1 份（如有）。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1. 我单位已详细审核全部招标文件，包括招标文件、招标文件的补充、修改通知、投标答疑纪要的所有内容，均没有异议。在完全理解和接受的前提下，完全知道必须放弃因含糊不清或误解而对招标文件提出质疑的权利；

2. 投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3. 本投标有效期自开标日起 90 个日历天；

4. 我单位同意提供招标人和采购代理机构可能另外要求的与其招标有关的任何数据或资料；

5. 单位同意按照招标文件中规定的服务期限如期提供服务；

6. 我单位保证所供服务项目质量符合国家强制性规范和标准，达到招标文件规定的要求；

7. 我单位同意所提交的投标文件在招标有效期内有效，在此期间我方的投标有可能中标，我方将受此约束；

8. 除非另外达成协议并生效，招标文件、招标文件补充、修改通知、技术规范、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

9. 与本次投标有关的一切正式往来函件信息如下：

通信地址： 电子邮箱：

邮编： 电话： 传真：

开户银行： 银行帐号：

投标人代表姓名：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_

法定代表人签字：

投标人全称（公章）：

日期：

附件：供应商的基本情况介绍

## 供应商基本情况

项目名称： 项目编号：

公司名称					
注册资金		网址			
地址、邮编					
联系电话		传真			
企业性质		成立时间			
主要业务范围					
法定代表人		联系电话			
2023年财务状况（万元）					
总资产	负债	营业收入	净利润	固定资产原值	
人员结构					
总数	高级职称人数	中级职称人数	初级职称人数	技术人员	其他
企业简介：					

注：附投标供应商财务报表（复印件加盖公章）以证明企业的经营情况，可增生。

法定代表人或授权代表（签字）：

供应商名称（盖章）：

日期： 年 月 日

附件：

## 同类项目实施情况一览表

单位全称（公章）： 项目名称：

采购单位名称	项目名称	合同金额 (万元)	合同复印件及 验收报告	采购单位 联系人及 联系电话	所在页码
.....					

注：从 以合同签订时间为准，提供合同复印件及验收报告复印件并加盖公章。

法定代表人或授权代表（签字）：

供应商名称（盖章）：

日期： 年 月 日

附件：

## 企业荣誉情况表

单位全称： 项目编号：

序号	证书名称	颁发机构	颁发时间	有效期截止日期	备注
	.....				

注：

- 1、企业荣誉须附荣誉证书和荣誉通报文件（如有），仅为协会颁发的荣誉不予认可；
- 2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。
- 3、应附证书复印件并加盖公章，原件随带备查。

法定代表人或授权代表（签字）：

供应商名称（盖章）：

日期： 年 月 日

附件：节能环保等政策性加分证书或文件

具备法律、行政法规规定的信誉、自主创新、节能环保等材料

.....

法定代表人或授权代表（签字）：

供应商名称（盖章）：

日期： 年 月 日

附件：

## 商务响应表

项目名称：\_项目编号：\_

序号	内容	招标文件要求	是否响应	响应方的承诺或说明
1	质保时间			
2	售后服务保障要求			
3	服务时间及地点			
4	付款方式			
5	质量管理、企业信用要求			
6	能力或业绩要求			
7	安全生产责任			
8	政策性加分条件			
9	.....			

注：1、本表格为商务要求中除报价以外的其他要求，不填写视同完全响应文件要求。此表可在不改变格式的情况下可自行制作。

2、备注栏填正偏离、负偏离或无偏离。

法定代表人或授权代表（签字）：

供应商名称（盖章）：

日期： 年 月 日

附件： 投标方认为需要的其他文件资料

附件：

## 采购货物配置清单

单位全称（公章）： 标项：

序号	设备或材料名称	品牌	产地	规格型号	单位及数量	性能及指标	说明
	.....						

注：需提供所有设备清单，但价格不能出现在清单上。

法定代表人或授权代表（签字）：

供应商名称（盖章）：

日期： 年 月 日

附件：

## 技术响应表

单位全称（公章）： 标项：

序号	招标文件要求	投标文件响应	偏离情况
	.....		

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

法定代表人或授权代表（签字）：

供应商名称（盖章）：

日期： 年 月 日

附件：

## 实质性技术响应表

项目名称： 项目编号：

序号	内容	实质性参数内容	响应情况	具体位置(页码)
	.....			

注：

- 1.以上实质性响应情况请各单位自行对照招标要求，填写是否响应的具体情况，并标清所在页码。
- 2.如文件无标明实质性参数本表可不填写。

法定代表人或授权代表（签字）：

供应商名称（盖章）：

日期： 年 月 日

附件：

## 重要技术参数响应表

项目名称： 项目编号：

序号	内容	重要参数内容	响应情况	具体位置（页码）	证明材料所在页码

注：

- 1.以上重要参数响应情况请各单位自行对照招标要求填写，填写是否响应的具体情况，并标清所在页码。
- 2.如文件无标明重要参数本表可不填写。

法定代表人或授权代表（签字）：

供应商名称（盖章）：

日期： 年 月 日

附件：

### 项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

项目名称：项目编号：

姓名	职务	专业技术资格	证书编号	参加本单位工作时间	劳动合同编号
.....					

注：在填写时，如本表格不适合谈判响应单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人或授权代表（签字）：

供应商名称（盖章）：

日期： 年 月 日

附件：

### 项目负责人简历表

项目名称：项目编号：

姓名		性别		年龄	
职务		职称		学历	
联系电话			从事本行业年限		
专业资格证书名称及编号			联系电话		
已完成业绩					
委托单位	项目名称	项目规模	日期	备注	
简介					

法定代表人或授权代表（签字）：

供应商名称（盖章）：

日期： 年 月 日

附件：

投标响应方需要说明的其他文件和说明

附件：

正本或副本

\*\*\*项目名称

项目编号：

# 报 价 文 件

单位全称（公章）：

地址：

时间：

#### 4. 报价文件：

- (1) 开标一览表（格式见附件）；
- (2) 投标报价明细表（格式见附件）；
- (3) 投标方认为需要的其他文件资料；
- (4) 中小微企业声明函（扫描件）；

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、报价汇总表必须由相应代表人签名并加盖单位公章。资信及商务文件和技术文件中不得出现价格信息，否则以无效标处理。

## 开标一览表

供应商全称（公章）： 招标编号： 单位（元）

序号	货物名称	数量	单价（元/台）	投标总价	项目负责人	说明
1	国产办公台机	1项	小写：			本项目使用政策扣除方式计算
			大写：			

注：

- 1、此表报价单不得涂改，请按规定要求填报。
- 2、投标总价应与“投标费用明细表”中的“合计”数相一致。
- 3、项目费用包括项目实施所需的工程费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、税费及其他费用。

法定代表人或授权代表（签字）：

供应商名称（盖章）：

日期： 年 月 日

附：

## 投标报价明细表

单位全称（公章）： 招标编号及标项：\_\_\_\_\_

序号	设备名称	品牌	规格型号	单位	数量	单价（元）	总价（元）
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
...	.....						
投标总价				小写：			
				大写：			

注：1、此表报价单可按项目的明细情况列项填报。

2、以上报价应与“投标费用明细表”中的“合计”数相一致。

3、项目费用包括项目实施所需的工程费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、税费及其他一切费用。

4、同品牌型号设备应执行同一报价。

法定代表人或授权代表（签字）：

供应商名称（盖章）：

日期：      年    月    日

## 投标人自评表及所在页码

序号	评分标准内容	自评分	内容所在页码
1			
2			
3			
4			
5			
...			

**备注：**

1. 该项由投标人根据评分标准自行打分，并按要求提供相应内容所在页码。
2. 对于客观分自评中与评审打分不一致的，评标委员会可以根据情况对供应商进行询标，说明不一致的原因。
3. 对于主观性评分分可不填写。
4. 此表各供应商可以根据实际情况拟定格式。

**附件：**

## 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（采购项目）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

所有所投产品均需提供上述格式；行数自行增加。

以上企业不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业负责人为同一人的情形。

**本公司承诺所投产品均为中小企业制造，无产品为大型企业制造。**

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：在货物或服务采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

供应商名称（盖章）：

日期：年月日

说明：

1、填写行业错误或者未填写行业的，投标无效。但错填为“采购文件确定的行业”等类似瑕疵的，投标有效。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据。无上一年度数据的新成立企业可不填报，但需对企业类型以及是与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系进行声明，否则声明函无效。

3、为本项目提供服务的企业按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的所属行业分类为**工业**。

4、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。各行业划型标准为：

### （一）农、林、牧、渔业

营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

## **(二) 工业**

从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

## **(三) 建筑业**

营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

## **(四) 批发业**

从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

## **(五) 零售业**

从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

## **(六) 交通运输业**

从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。

## **(七) 仓储业**

从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

## **(八) 邮政业**

从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

## **(九) 住宿业**

从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

## **(十) 餐饮业**

从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

## **(十一) 信息传输业**

从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

## **(十二) 软件和信息技术服务业**

从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

#### **（十三）房地产开发经营**

营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

#### **（十四）物业管理**

从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

#### **（十五）租赁和商务服务业**

从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

#### **（十六）其他未列明行业**

从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

附件：

## **残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期： 年 月 日

注：提供社保缴纳人员名单、录用的残疾人的《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证(1至8级)》复印件。

附件：

## 监狱企业声明函

### 【非监狱企业的不用提供】

本企业郑重声明，参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：

本企业为参加(项目名称:)(项目编号:)采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期： 年 月 日

### 附相关证明材料

监狱企业参加采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；

监狱企业:是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司

法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。